



Alemana
CLÍNICA
TEMUCO


INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD CLÍNICA ALEMANA TEMUCO 2020

**COMITÉ IAAS
CLÍNICA ALEMANA TEMUCO**


INTRODUCCIÓN

- ✓ Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), corresponden a procesos infecciosos locales o generalizados que se producen como consecuencia de la atención de salud y que se pueden presentar tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios sometidos a procedimientos invasivos.
- ✓ Todo proceso de atención de salud presenta riesgos de mayor o menor magnitud para desarrollar IAAS. La capacidad de adquirir infecciones, depende de factores propios del paciente, ambiente y atención. Es por ello que Clínica Alemana Temuco a través del Programa de Prevención y Control de IAAS (PCI) ha desarrollado estrategias orientadas a la mejoría continua de los procesos de atención para reducir el riesgo de éstos eventos.
- ✓ La vigilancia activa de las IAAS es la herramienta básica del PCI, que permite a los establecimientos de salud hacer un diagnóstico de la situación, transparentar sus resultados y compararlos con estándares definidos a nivel nacional e internacional.
- ✓ En nuestra institución utilizamos el indicador de referencia nacional, percentil 50, lo cual implica una mayor exigencia al momento de comparar nuestras tasas con las nacionales.
- ✓ Clínica Alemana Temuco presenta los resultados de la vigilancia epidemiológica de IAAS año 2020.


Tasa de Infecciones del Tracto Urinario asociada a Catéter Urinario Permanente en Médico Quirúrgico, Clínica Alemana Temuco




Tasa de Neumonías asociadas a Ventilación Mecánica en UCI Adultos, Clínica Alemana Temuco




Tasa de Neumonías asociadas a Ventilación Mecánica en UCI Pediátrica, Clínica Alemana Temuco




Tasa de Neumonías asociadas a Ventilación Mecánica en UCI Neonatal, Clínica Alemana Temuco




Tasa de Infecciones del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Central en pacientes Adultos, Clínica Alemana Temuco




Tasa de Infecciones del Torrente Sanguíneo asociada a Catéter Venoso Central en pacientes Pediátricos, Clínica Alemana Temuco




Tasa de Infección Herida Operatoria en Colectectomía Laparoscópica, Clínica Alemana Temuco




Tasa de Infección Herida Operatoria en pacientes con Cesárea, Clínica Alemana Temuco




Tasa de Infección Herida Operatoria en pacientes con Cirugía de Prótesis de Cadera, Clínica Alemana Temuco



Tasa de Endometritis Puerperal en pacientes con Parto Vaginal, Clínica Alemana Temuco



Tasa de Endometritis Puerperal en pacientes con Cesárea, Clínica Alemana Temuco



Tasa de Infecciones Gastrointestinales en pacientes Neonatales, Clínica Alemana Temuco

